

Baumusterprüfbescheinigung *Attestation d'examen de type*

(2) **Ausgabe 01**

Version 01

(3) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung:

N° d'attestation d'examen de type :

ZP/B125/26

(4) Produkt:

Produit :

Sicherheitsdachhaken Typ B

Crochet de sécurité pour toiture type B

Typ:

Type :

ABS-Lock® DH-06

(5) Hersteller:

Fabricant :

ABS Safety GmbH

(6) Anschrift:

Adresse :

Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Beschreibung dieser Bescheinigung festgelegt.

Le type de ce produit ainsi que les différents modèles admis sont fixés dans la description de la présente attestation.

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH, bescheinigt dass diese Produkte die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 9 aufgeführten Normen erfüllen. Die Ergebnisse der Baumusterprüfung sind in den genannten Berichten niedergelegt. Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Prüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Normen.

L'organisme de certification de DEKRA Testing and Certification GmbH atteste que ces produits satisfont aux exigences fondamentales conformément aux normes énoncées au point 9.

Auf Grundlage der vom Hersteller gezogenen Stichprobe, wird der Produkttyp gemäß System 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 festgestellt.

Les résultats de l'examen de type sont consignés dans les rapports mentionnés ci-dessous.

Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

La présente attestation d'examen de type porte uniquement sur la conception et l'examen des produits décrits en conformité avec les normes indiquées.

Sur la base de l'échantillon prélevé par le fabricant, le type de produit est déterminé conformément au système 3 du règlement (UE) n° 305/2011.

Pour la fabrication et la mise en circulation des produits, d'autres exigences qui ne sont pas couvertes par la présente attestation doivent le cas échéant être satisfaites.

(9) Norm(en)

Norme(s)

DIN EN 517:2006

Seite / Page 1 / 3 – ZP/B125/26 - 343986900

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.

Le présent certificat peut uniquement être diffusé dans son intégralité et sans changement.

Seule la version allemande du présent certificat est juridiquement contraignante.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,

Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

(10) Bericht(e) Rapport(s)

PB 26-111

(11) Beschreibung Description

Der Sicherheitsdachhaken, Typ: ABS-Lock® DH06 (Bild 1) dient zum Einhängen von Leitern und als Einzelanschlagpunkt zur Sicherung von einer Person gegen Absturz. Der Sicherheitsdachhaken besteht aus zwei gekanteten Stahlblechprofilhälften. Die zwei Profilhälften werden durch vier Schrauben mit U-Scheiben und Muttern nach Aufsetzen auf den Falz des jeweiligen Daches miteinander verschraubt. Am Anschlagpunkt kann sich der Benutzer mit seiner mitgeführten persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz sichern. Der Hakengrund ist zum Einhängen einer Leiter vorgesehen. Der Sicherheitsdachhaken besteht aus korrosionsbeständigem Stahl und kann alle Richtungen parallel zur Dachoberfläche belastet werden.

Le crochet de sécurité pour toiture du type ABS-Lock® DH06 (photo 1) est utilisé comme élément d'accrochage pour les échelles et comme point d'ancrage unique visant à protéger une personne contre le risque de chute.

Le crochet de sécurité pour toiture se compose de deux moitiés de profil en tôle d'acier repliées. Après le positionnement sur le pli du toit respectif, les deux moitiés de profil sont vissées l'une à l'autre avec quatre vis munies de rondelles plates et d'écrous. Au niveau du point d'ancrage, l'utilisateur peut, grâce à l'équipement de protection individuel qu'il porte, se protéger contre les chutes. Le support du crochet est conçu pour accrocher une échelle. Le crochet de sécurité pour toiture est en acier résistant à la corrosion et peut être sollicité dans toutes les directions parallèlement à la surface du toit.



Bild 1: Sicherheitsdachhaken, Typ: ABS-Lock® DH-06 (Montagebeispiel)
 Photo 1: Crochet de sécurité pour toiture, type : ABS-Lock® DH06 (exemple de montage)

(12) Ausgabestände dieser Bescheinigung: Versions de la présente attestation :

Ausgabe Version	Ausgabedatum Date de publication	Jobnummer Numéro de tâche
ZP/B152/21	27.09.2021 / 27.09.2021	342422100
ZP/B125/26 (01)	26.06.2026	343986900

Seite / Page 2 / 3 – ZP/B125/26 - 343986900

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
 Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.
 Le présent certificat peut uniquement être diffusé dans son intégralité et sans changement.
 Seule la version allemande du présent certificat est juridiquement contraignante.

Der letzte Ausgabestand ersetzt die jeweils vorhergenannten Ausgabestände dieser Baumusterprüfbescheinigung.

La dernière version se substitue aux versions précédentes de la présente attestation d'examen de type.

(13) Diese Baumusterprüfbescheinigung ist gültig bis

08.08.2027

La présente attestation d'examen de type est valable jusqu'au

08.08.2027

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 26.06.2026



Geschäftsführer

Directeur général